
# **PROTERMINAL**

### ALLUMINIO NATURALE e ANODIZZATO ARGENTO

PROTERMINAL è un profilo tecnico di rifinitura, creato per realizzare la protezione e la decorazione degli angoli esterni di rivestimenti in ceramica, mosaico e marmo, in vari spessori. PROTERMINAL in alluminio viene anche usato per la giseria di orierse tipologie di pavimento e per proteggere gradini e pedane. Ottimo come elemento terminale di finitura di battiscope e per rivestimenti di bagni e cucine. Consigliato i abbinamento cornatico con istelli PROLISTEL ALL in alluminio anodizzato argento e brillantato cromo e con PROLISTEL ACC in cosa isi 304-14301 i lucido o satinato.





ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO thermo packed lungh. barre 2,70 ML - conf. 40 PZ - 108 ML

	Articolo	H mm	
	PTAA 06	6	
	PTAA 08	8	
	PTAA 10	10	
	PTAA 125	12,5	
<b>③</b>	PTAA 15	15	
<b>③</b>	PTAA 20	20	

#### ALLUMINIO NATURALE

lungh. barre 2,70 ML - conf. 40 PZ - 108 ML

Articolo	H mm	
PTAN 06	6	
PTAN 08	8	
PTAN 10	10	
PTAN 125	12,5	
PTAN 15	15	
PTAN 20	20	

#### ALLUMINIO NATURALE

lungh. barre 0,90 ML - conf. 40 PZ - 36 ML

Articolo	H mm	
PTAN 069	6	
PTAN 089	8	
PTAN 109	10	
PTAN 1259	12,5	

## GAMMA COLORI



(per una precisa valutazione dei colori e delle finiture consultare l'apposita scheda allegata)

Versione Brillantato a pagina 27 Disponibile CURVE a pagina 139

#### ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA



1: Scegliere il "PROTERMINAL" di altezza uguale allo spessore del rivestimento. 2: Applicare il collante nella zona di applicazione del profilo. 3: Appoggare e allineare il profilo premendo l'alettà traforata nel collante. 4: Posare le piastrelle in modo che la parte superiore del profilo chiuda a "fillo". 5: Sigillare con il collante eventuali intersità rimasti vuoti.

## ALLUMINIO NATURALE

lungh. barre 1 ML - conf. 40 PZ - 40 ML

Articolo	H mm	
PTAN 061	6	,
PTAN 081	8	
PTAN 101	10	
PTAN 1251	12,5	









