TAGLIO A SECCO 14



DCC per il taglio a secco per calcestruzzo



Materiali lavorabili: Calcestruzzo, calcestruzzo armato, prodotti di calcestruzzo, materiali duri etc.

	Forma		Codice ATTUALE	Codice NUOVO	Dimensioni	Alt. Settori	
		C73W	465488	34468730	115×2,4×22,23	10	
			465489	34468731	125×2,4×22,23	10	
			465490	34468732	150×2,6×22,23	12	
			465491	34468733	180×2,6×22,23	12	
			465492	34468734	230×2,6×22,23	12	
			465493	34468735	300×2,6×20	12	_
			465494	34468736	300×2,6×22,23	12	
			465495	34468737	300×2,6×25,4	12	
			465496	34468738	350×3,2×20	12	
			465498	34468739	350×3,2×22,23	12	
			465499	34468740	350×3,2×25,4	12	
			465501	34468751	400 × 3,2 × 20	12	_
			_	34468752	400×3,2×25,4	12	_



DCC-FAST CUT per il taglio a secco





Materiali lavorabili: Calcestruzzo, mattone, calcestruzzo poroso. Dettagli: Utensile per la fresatura di scanalature in calcestruzzo e muratura.

Per l'utilizzo con tutte le comuni frese per scanalatori.

	Forma		Codice	Dimensioni	Alt. Settori	
6		C3R	598008	125×2×22,23	7	
			598010	140×2,4×22,23	9	
			598011	150×2,4×22,23	9	