



M12 FIWF12-0

AVVITATORE AD IMPULSI COMPATTO ATTACCO 1/2" M12 FUEL™

- · Compatto e potente
- In grado di erogare fino a 339 Nm di coppia di serraggio
- Attacco da ½" con anello di frizione per un cambio rapido delle bussole
- Il motore brushless POWERSTATE™ garantisce prestazioni e durabilità in dimensioni compatte
- L'elettronica REDLINK PLUS™ fornisce maggiore protezione al sovraccarico per utensile e batteria garantendo maggiore durata nelle applicazioni gravose
- La batteria REDLITHIUM™ garantisce una costruzione avanzata del pacco batteria e prestazioni costanti, per offrire maggiore autonomia e massimizzare la vita della batteria
- Elettronica ottimizzata per massima autonomia
- Compatto: lunghezza totale 124,5 mm, per applicazioni in spazi ristretti
- Sistema con 4 modalità DRIVE CONTROL che permette di scegliere tra quattro diverse impostazioni di velocità e coppia, inclusa la modalità per impedire serraggi in sovracoppia
- Luce LED per illuminare l'area di applicazione
- Compatibile con tutte le batterie MILWAUKEE® M12™







Velocità a vuoto (giri/min)	1200/1800/2700/2700
Attacco	½" quadro
Frequenza del colpo (colpi/min)	1100/2100/3200
Coppia max (Nm)	339
Diametro max bullone	M16
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933464615