

VE726



GUANTO IN MAGLIA DI POLIAMMIDE SPANDEX - PALMO NITRILE/PU

Rif. VE726



Caratteristiche prodotto

Poliammide/Spandex. Spalmatura nitrile/poliuretano su palmo e punta delle dita. Finezza 15.

Supporto: poliammide/Spandex.
Spalmatura : nitrile/poliuretano.

COLORE
Grigio-Nero

TAGLIA
07, 08, 09, 10, 11

I PLUS del prodotto – Benefici utente



Finezza 15

Ottima destrezza e precisione sul lavoro

Spalmatura nitrile/poliuretano

Resistenza agli oli
Flessibilità sul lavoro e maggiore comfort
Ottime prestazioni meccaniche

Certificazioni - Norme



REGOLAMENTO (UE) 2016/425

EN ISO 21420:2020 Requisiti generali per i guanti di protezione

EN388:2016+A1:2018 Guanti contro i rischi meccanici (Livelli ottenuti sul palmo)



- 4: Resistenza all'abrasione (da 1 a 4)
- 1: Resistenza al taglio (da 1 a 5)
- 3: Resistenza allo strappo (da 1 a 4)
- 1: Resistenza alla perforazione (da 1 a 4)
- A: Resistenza al taglio con oggetti taglienti (TDM EN ISO 13997) (da A a F)

Riferimenti

Riferimenti	Codice a barre	COLORE	TAGLIA		
VE726NO07	3295249178185	Grigio-Nero	07	120	12
VE726NO08	3295249178192	Grigio-Nero	08	120	12
VE726NO09	3295249178208	Grigio-Nero	09	120	12
VE726NO10	3295249178215	Grigio-Nero	10	120	12
VE726NO11	3295249198022	Grigio-Nero	11	120	12