

# DETERGENTE ALCALINO PER SPORCO TENACE E COLLE



## CONFEZIONI

Flacone spray da 0,75 lt. Bottiglia da 1 lt.

## **CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE**

Aspetto del prodotto
Colore
Odore
Peso specifico
Ph
14
Solubilità in acqua
Biodegradabilità
Punto di ebollizione

liquido
ambrato
nota aromatica
1,08 kg./lt.
14
250lubile
350lubile
350lubile
100°C. ca.

#### **AVVERTENZE**

Proteggere gli occhi ed indossare guanti in lattice durante l'applicazione di MAXXXI.
Non applicare MAXXXI con temperature inferiori ai 5°C. o su superfici surriscaldate, marmi lucidi, alluminio o supporti zincati.
Su supporti trattati o incerati provare il prodotto su una porzione di superficie nascosta al fine di verificare la tenuta del colore.

Può avere un effetto ossidante sull'alluminio. L'applicazione del prodotto dovrà avvenire rispettando tutte le norme di sicurezza previste dalle leggi vigenti, riportate sulla scheda di sicurezza prodotto (MSDS).

#### **CONSERVAZIONE**

Conservare in ambienti freschi ed areati, a temperature non inferiori a  $+5^{\circ}$ C, non superiori a  $+35^{\circ}$ C e lontano da fonti di calore. La durata di immagazzinamento in confezioni originali è di 12 mesi.

# **DESCRIZIONE**

MAXXXI è un detergente a base alcalina formulato per sciogliere con facilità qualsiasi tipo di sporco non asportabile con i comuni prodotti detergenti da ogni superficie lavabile.

Contiene tensioattivi non ionici ed è biodegradabile oltre il 90% (Art. 2 e 4  $L. 26-4-80 \, n^{\circ}$  137).

# **CAMPI D'IMPIEGO**

MAXXXI è particolarmente indicato per la rimozione di macchie di grasso, smog, catrame, resina, idropitture, rivestimenti plastici, residui di vernici o di colle da supporti in moquette.

## ISTRUZIONI PER L'USO

MAXXXI può essere applicato con panno pulito, spugna, pennello o rullo ed è pronto all'uso.

Prima di applicare il prodotto proteggere elementi che non devono entrare in contatto con il deteraente.

Utilizzare MAXXXI sulla superficie da pulire, attendere qualche minuto quindi rimuovere lo sporco con panno, spugna, spazzola o raschietto in presenza di incrostazioni molto spesse.

E' consigliato provare il prodotto su una porzione di supporto nascosta al fine di verificare eventuali reazioni dello stesso.



Le informazioni su indicate, derivanti da studi di laboratorio, hanno valore puramente indicativo senza alcuna garanzia formale. Four Group S.r.l. declina ogni responsabilità sulla non corretta applicazione dei prodotti, sulla inosservanza delle prescrizioni indicate nella presente scheda tecnica, in caso di danni accidentali o manomissioni.
Il grado di efficacia del prodotto ed i consumi medi sono suscettibili di variazioni in base allo stato del supporto da trattare, in caso di dubbi si prega di contattare, prima dell'applicazione, il ns. ufficio tecnico dedicato.