

Euroline 100




Informazioni sul prodotto

- In calcestruzzo polimerico
- Con sezione a V
- Resistente al gelo
- Peso ridotto e ottime proprietà meccaniche
- Superficie liscia per un'elevata velocità di scorrimento ed effetto autopulente
- Sezione trasversale del canale libera per evitare ostruzioni
- Fissaggio delle griglie senza viti
- Pozzetto con secchio raccogli fanghi
- Disponibile con kit per una perfetta posa delle griglie



Corpo canale Euroline 100

Lunghezza 1000 mm, larghezza 118 mm




Lunghezza [mm]	Larghezza [mm]	Altezza [mm]	Peso [kg/pz]	Pezzi/Pallet	Cod. art.
-------------------	-------------------	-----------------	-----------------	--------------	-----------

Canale standard

1000	118	55	5,20	60	810000
1000	118	97	6,70	60	38500
1000	118	139	10,20	30	810008

Corpo canale Euroline 100 con preforma di scarico

Lunghezza 1000 mm, larghezza 118 mm




Lung. L	Larg.	Alt.	Peso	Pz/Pal	Cod. art.
[mm]	[mm]	[mm]	[kg/pz]		

Con preforma di scarico DN 100

1000	118	55	5,20	60	810020
1000	118	97	6,70	60	810024
1000	118	139	10,20	30	810028

Pozzetto di scarico Euroline 100

Lunghezza 500 mm, larghezza 118 mm





Descrizione	Tipo	Lung. L	Larg.	Alt.	Peso	Pz/Pal	Cod. art.
		[mm]	[mm]	[mm]	[kg/pz]		
Pozzetto di scarico. Compatibile con Euroline H 55, H 97 e H 139; secchio raccoglifanghi incluso.	DN 100	500	118	345	11,30	10	810040

Accessori per canale Euroline 100

Immagine	Descrizione	Altezza [mm]	Peso [kg/pz]	Cod. art.
	Testata combinata per inizio/ fine canale	55	0,35	810200
		97	0,45	38504
	Testata con manicotto di scarico DN 60 integrato	55	0,50	810201 ⁽¹⁾
	Testata con manicotto di scarico DN 100 integrato	97	0,60	38505
	Sigillante per canali ACO Water Seal	-	0,30	74520

⁽¹⁾Altezza complessiva dell'ingombro: 80 mm

Griglie SELF per canale Euroline 100

Immagine	Descrizione	Lung. L	Larg.	Fess./maglia	Peso	Pz/Pal	Cod. art.
		[mm]	[mm]	[mm]	[kg/pz]		
Classe di carico A15							
	Griglia a ponte in acciaio zincato	1000	118	10	1,40	504	38516
		500	118	10	0,65	100	38517
	Griglia a ponte in acciaio inox elettrolucidato	1000	118	10	1,40	200	310307
		500	118	10	0,70	100	310308
	Griglia a ponte color Antracite	1000	118	10	1,40	50	10305
	Griglia a ponte "Classic" in acciaio zincato	1000	118	10	1,70	800	810100
	Griglia antitacco in acciaio zincato	1000	118	6	1,70	800	810102
	Griglia a maglie in acciaio zincato	1000	118	33 x 11	3,00	400	810104
	Griglia a barre longitudinali con profilo triangolare in acciaio inox satinato	1000	118	6	2,00	200	10323
		500	118	6	1,00	100	10324
	Griglia in polipropilene, con superficie Microgrip antiscivolo	1000	118	8	0,70	400	319250
		500	118	8	0,40	400	319251
Classe di carico B125							
	Griglia a ponte in ghisa	500	118	10	2,50	300	38512
Classe di carico C250							
	Griglia a ponte in ghisa	500	118	10	3,00	300	810106

Accessori per griglie Euroline

Immagine	Descrizione	Peso	Cod. art.
		[kg/pz]	
	Gancio per rimozione griglie	0,30	01290

Caditoie Self per canale Euroline 100

- In acciaio inox AISI 430 e AISI 304
- Fessura 12,5 mm
- Altezza totale: H +13



Descrizione	Lung. L [mm]	Alt. [mm]	AISI 430 Cod. art.	AISI 304 Cod. art.
-------------	-----------------	--------------	-----------------------	-----------------------

Classe di carico A 15

Caditoia a fessura tipo a "L"	1000	40	M.12.S1A.010	M.12.S2A.010
	500	40	M.12.S1A.011	M.12.S2A.011
	1000	65	M.12.S1A.013	M.12.S2A.013
	500	65	M.12.S1A.014	M.12.S2A.014
	1000	105	M.12.S1A.007	M.12.S2A.007
	500	105	M.12.S1A.008	M.12.S2A.008
Elemento d'ispezione tipo a "L"	500	40	M.12.S1A.012	M.12.S2A.012
	500	65	M.12.S1A.015	M.12.S2A.015
	500	105	M.12.S1A.009	M.12.S2A.009

Classe di carico C 250

Caditoia a fessura tipo a "L"	1000	40	M.12.S1A.510	M.12.S2A.510
	500	40	M.12.S1A.511	M.12.S2A.511
	1000	65	M.12.S1A.513	M.12.S2A.513
	500	65	M.12.S1A.514	M.12.S2A.514
	1000	105	M.12.S1A.507	M.12.S2A.507
	500	105	M.12.S1A.508	M.12.S2A.508
Elemento d'ispezione tipo a "L"	500	40	M.12.S1A.512	M.12.S2A.512
	500	65	M.12.S1A.515	M.12.S2A.515
	500	105	M.12.S1A.509	M.12.S2A.509

Accessori per caditoie

Immagine	Descrizione	Peso [kg/pz]	Cod. art.
	Gancio per apertura elementi d'ispezione (pz. min. occorrenti N.2)	0,50	415924